



• ELECTRICAL SYSTEM

0146EA4011

• HOMOLOG.: FIA

• OZONE FRIENDLY

• AFFF

• ALUMINIUM

• LITRES: 4.25

€ 549,00



• ELECTRICAL SYSTEM

0146ES4011

• HOMOLOG.: FIA

• OZONE FRIENDLY

• AFFF

• STEEL

• LITRES: 4.25

€ 459,00



• MECHANICAL SYSTEM

0146MA4011

• HOMOLOG.: FIA

• OZONE FRIENDLY

• AFFF

• ALUMINIUM

• LITRES: 4.25

€ 409,00



• MECHANICAL SYSTEM

0146MS4011

• HOMOLOG.: FIA

• OZONE FRIENDLY

• AFFF

• STEEL

• LITRES: 4.25

€ 219,00



ESTINTORI BRANDEGGIABILI - HAND-HELD EXTINGUISHERS

€ 199,00



€ 99,00



€ 74,00



€ 84,00



0146BA2411

• HOMOLOG.: FIA

• OZONE FRIENDLY

• AFFF

• ALUMINIUM

• FLEX. SUCTION DEVICE

• LITRES: 2.4

• Estintore brandeggiabile, 2,4 litri completo di 2 staffe. CON PESCANTE FLESSIBILE, OPERA IN QUALUNQUE POSIZIONE.

• Hand-held extinguisher, 2,4 litre comes with two brackets. WITH FLEXIBLE SUCTION DEVICE, WORKS IN ANY POSITION.

0146BS2411

• HOMOLOG.: FIA

• OZONE FRIENDLY

• AFFF

• STEEL

• FLEX. SUCTION DEVICE

• LITRES: 2.4

• Estintore brandeggiabile, 2,4 litri completo di 2 staffe. CON PESCANTE FLESSIBILE, OPERA IN QUALUNQUE POSIZIONE.

• Hand-held extinguisher, 2,4 litre comes with two brackets. WITH FLEXIBLE SUCTION DEVICE, WORKS IN ANY POSITION.

0144PB21

• HOMOLOG.: FIA

• OZONE FRIENDLY

• EN3

• POWDER

• STEEL

• KG: 2.0

• Estintore brandeggiabile, 2,0 Kg polvere conforme EN3, completo di 2 staffe.

• Hand-held extinguisher 2.0 Kg, powder complies EN3 comes with two brackets.

0144PB41

• HOMOLOG.: FIA

• OZONE FRIENDLY

• EN3

• POWDER

• STEEL

• KG: 4.0

• Estintore brandeggiabile, 4,0 Kg polvere conforme EN3, completo di 2 staffe.

• Hand-held extinguisher 4.0 Kg, powder complies EN3 comes with two brackets.



La gamma roll bar Sparco è stata sviluppata nel corso degli anni in collaborazione con le più importanti case costruttrici e con i relativi team ufficiali. Tutti i roll bar sono conformi all'Articolo 253.8 dell'Allegato J dell'Annuario FIA e rispettano le nuove norme introdotte a partire dal 01.01.2003. I roll bar sono realizzati con tubo trafilato a freddo senza saldature in E 255 (Fe45) o 25CrMo4 (per la maggior parte dei roll bar omologati presso le ASN).

Roll bar conformi

Allegato J della FIA:

varie tipologie per ogni esigenza (da saldare o da imbullonare) forniti di barre porta obbligatorie e con montaggio semplificato.

Roll bar omologati ASN:

strutture multipunti saldate alla scocca con funzione di irrigidimento torsionale e flessionale. Ancoraggio ai punti di attacco delle sospensioni e passaggio dei tubi aderente alla scocca. Provvisi di certificato di omologazione ASN rappresentano il più alto grado tecnologico raggiunto in termini di leggerezza, performance e sicurezza; sono costruiti per resistere oltre i requisiti minimi imposti dalla FIA, a volte anche più del 150%.

PER LA LISTA APPLICAZIONI COMPLETA
CONSULTARE IL LISTINO
FOR THE COMPLETE APPLICATION LIST PLEASE
CHECK PRICE LIST

The Sparco roll cage product range has been developed over the years in collaboration with the major manufacturer and their official teams. All our roll cages meet Section 253.8 of the Appendix J of the FIA Yearbook and comply with the new standards introduced starting from 01.01.2003. Technically, our roll cages are made with cold drawn seamless tubes, E 255 or 25CrMo4 for most roll cages certified c/o the ASN.

Roll cages

meeting FIA Appendix J:


different types for all requirements, welded-in or bolt-in models, supplied with compulsory door bars, simplified assembly.

ASN-certified roll cages:

multipoint welded-in structure with safety and torsional and flexural stiffening function, with front suspension fixing points and tubes passages adhering to the body shell wherever possible. Our ASN-certified roll cages are provided with ASN homologation and represent the highest degree of technology reached in terms of lightness, performance and safety; our roll cages are built to withstand more than the minimum limits imposed by the FIA, sometimes even by 150%. They are to be wholly welded to the body shell for perfect adherence and are supplied with special plates and boxed parts for complete integration with the car. Different structures are available to meet all drivers' requirements regarding type, completeness and ease of assembly.

Legenda roll bar

- 1A** Multipunti da saldare, con attacco duomi in 25CrMo 4
- 1B** Multipunti da saldare, con attacco duomi in Fe 45
- 2A** Multipunti imbullonato, con attacco duomi in 25CrMo 4
- 2B** Multipunti imbullonato, con attacco duomi in Fe 45
- 3A** Telaio senza attacco duomi, in 25CrMo 4
- 3B** Telaio senza attacco duomi, in Fe 45
- 3C** Telaio senza attacco duomi, saldato
- 4** Gabbia con rinforzi porta in Fe 45



1A-1B




3A-3B-3C

CARATTERISTICHE


- Passaggio aderente alla scocca ove possibile
- Costruzione accurata
- Scatolati di rinforzo specifici
- Prodotti con materiale certificato
- Ancoraggio sui punti di attacco sospensioni ove possibile

Roll cages legend

- 1A** Multipoint welded-in, 25CrMo4 with front suspension fixing points.
- 1B** Multipoint welded-in, Fe45 with front suspension fixing points.
- 2A** Multipoint built-in, 25CrMo4 with front suspension fixing points.
- 2B** Multipoint built-in, Fe45 with front suspension fixing points.
- 3A** 25CrMo4 roll cage without front suspension fixing points.
- 3B** Fe45 roll cage without front suspension fixing points.
- 3C** Weld-in roll cage without front suspension point.
- 4** Roll cages with door bars. Fe 45





2A-2B



4

FEATURES

- Passage adhering to the body shell wherever possible
- Accurate manufacturing
- Specific boxed reinforcements
- Made with certified material
- Front suspension fixing points on some models



€ 147,00 00780KS

Kit adeguamento Racing Start

Il kit Racing START viene proposto per l'adeguamento dei roll-bar All.J esistenti alla configurazione obbligatoria per competizioni Racing Start. Il kit è composto da 6 tubi da saldare per la realizzazione dei rinforzi a croce obbligatori su arco principale e tetto, completi di relativi gusset di rinforzo.

Racing Start adaptation kit

Racing start kit is proposed to upgrade the existing Appendix J roll cages. This kit is composed of 6 tubes to build up the cross reinforcement for the roof and the main roll bar, complete with reinforcement gussets.

Roll bar paddings



0076050
Set 2 pz.
500 mm - Ø 50 mm

0076045
Set 2 pz.
500 mm - Ø 45 mm

0076040
Set 2 pz.
500 mm - Ø 40 mm

€ 42,00

A partire dal 01.01.2003 in tutti i tipi di gara e per tutte le vetture sono diventate obbligatorie le protezioni roll bar omologate secondo lo standard FIA 8857-2001. Sparco mette a disposizione un materiale omologato secondo la norma FIA 8857-2001 in diverse opzioni per lunghezza e diametro di applicazione. Le protezioni devono essere applicate al roll bar (montaggio con fascette) in tutte le zone di possibile contatto con il pilota (con cintura di sicurezza allacciata).

As from 01.01.2003 FIA-approved padding has become compulsory in all types of races and cars, Sparco supplies a material certified in accordance with FIA regulation 8857-2001. in different choices of length and diameter. The paddings are fitted to the roll cages in all possible points of contact with driver with harnesses fastened.




Kit barre porta

Kit universale composto da 2 barre porta (diam. 40x2 mm) con spinotti saldati su un lato, 4 viti M10, 4 dadi autobloccanti M10, 4 forcelle, 2 spinotti.

Door bars kit

Universal kit composed of 2 x door bars (diam. 40 x 2 mm) with 2 x welded plugs on one side, 4 x M10 screws, 4 x M10 self-locking bolts, 4 x forks, 2 x plugs.



€ 90,00 00797



KIT GUSSET UNIVERSALE PER GROCE ARCO O TETTO: Il kit comprende n° 2 gusset universali di rinforzo per il montaggio sugli incroci dei tubi (dimensioni 190x85 mm). Essendo un prodotto universale potrebbe essere necessario doverlo adattare al proprio rollbar.

UNIVERSAL GUSSET KIT FOR ROOF OR MAIN ROLL BAR CROSS REINFORCEMENT: kit composed of 2 x universal reinforcement gussets to be mounted on the tubes' cross joint (dimensions 190 x 85 mm). This is a universal kit so it's could be necessary for the user to adapt it to his own roll cage.

00798SP1 € 27,00



KIT GUSSET UNIVERSALE PER GROCE BARRE PORTA: Il kit comprende n° 4 gusset universali di rinforzo per il montaggio sugli incroci dei tubi (dimensioni 100x170 mm). Essendo un prodotto universale potrebbe essere necessario doverlo adattare al proprio rollbar.

UNIVERSAL GUSSET KIT FOR DOORBAR CROSS: kit composed of 4 x universal reinforcement gussets to be mounted on the tubes' cross joint (dimensions 100 x 170 mm). This is a universal kit so it's could be necessary for the user to adapt it to his own roll cage.

00798SP2 € 37,00




KIT MANICOTTI: Coppia manicotti forati (diametro 45 mm) per assemblaggio tubi.
ROLL CAGE PLUGS: Pair of perforated sleeves (diameter 45 mm) for tubes' assembly.

00780M € 19,50



SPINOTTO ROLL BAR: Spinotto forgiato per assemblaggio tubi tramite sistema SPINOTTO + FORCELLA
ROLL CAGE PLUG: forged plug for tubes' assembly, using plug + fork system.


00782NTS € 10,00




KIT AGGIORNAMENTO PIASTRE + CONTROPIASTRE FIA2010: Il kit è composto da n°4 piastre forate + 4 contropiastre piane (spessore 3 mm). Vanno adattate secondo la diversa conformazione del roll bar e della scocca e permettono di aggiornare il fissaggio del roll bar secondo la norma FIA introdotta nel 2010.
REINFORCEMENT PLATES + COUNTERPLATES FIA 2010 UPDATING KIT: kit composed of 4 x perforated plates + 4 x flat counter plates (3 mm thick). These plates must be adapted in according to the different configurations of roll cages or body shells and allow to update the roll cage fixing in accordance with 2010 FIA regulation.

00780P € 35,00


Subaru Impreza STI



Seat Leon Cupra



Mitsubishi Evo VIII



• La gamma Sparco, sviluppata negli anni con i principali team europei, presenta oggi circa 180 modelli, tutti regolabili, per le auto delle principali case costruttrici. L'uso della barra migliora la precisione di guida in curva e contribuisce a mantenere stabili gli angoli che regolano la geometria della sospensione. La regolazione, ottenuta o con vite centrale o con Uniball, facilita l'applicazione in vettura e consente un più rapido smontaggio in caso di manutenzione nel vano motore.

• The Sparco range, developed over the years, now includes about 180 models, all adjustable, for most cars made by the major manufacturers. The use of strut braces improves driving precision when cornering and helps to keep the angles that govern the suspension geometry stable. Adjustment, obtained either by centre screw or Uniball, makes fitting on the car easier and allows quick removal in the event of maintenance in the engine compartment.

CARATTERISTICHE

- Materiali di alta qualità
- Ampia gamma
- Regolazione su tutti i modelli
- Verniciatura epossidica

FEATURES

- Top quality materials
- Comprehensive range
- Adjustment on all models
- Epoxy painting





CO-DRIVER

- Pedana in carbonio dim. 400 x 300 e accessori
- Carbon footrest, 400 x 300, accessories included

037892CA € 167,00



DRIVER

- Pedana in carbonio dim. 300 x 200
- Carbon plate, dim. 300 x 200

037882CA € 97,00



NAVIGA

- Lastra di 5 mm anodizzata argento tagliata al laser. Preforata per un rapido fissaggio sull'autoveicolo o sulla pedana MAT, inclinazione regolabile. cm 36 x 28 circa. Made in Italy
- 5 mm anodized aluminium sheet, laser cutted. Pre drilled for easy fitting on the floor, or on the MAT floor, adjustable angle; dimensions about cm 36 x 28. High quality materials.

03789TAN € 105,00



MAT

- Lastra di 5 mm anodizzata argento tagliata al laser. Preforata per un rapido fissaggio sull'auto. cm 50 x 38 circa.
- 5 mm anodized aluminium sheet, laser cutted. Pre drilled for easy fitting dimensions about cm 50 x 38. High quality materials.

03789RAN € 99,00



CO-DRIVER FOOTRESTS

- Supporto pedana collassabile in caso di urto.
- In alluminio anodizzato mandorlato.
- Footrest collapsible in the event of a crash.
- Embossed anodised aluminium.

03789AN € 52,00



DRIVER FOOTRESTS



- In alluminio anodizzato mandorlato, complete di accessori per il montaggio.
- Embossed anodised aluminium complete with brackets, bolts and screws.

03780AN € 15,50



- In alluminio anodizzato mandorlato.
- In embossed anodised aluminium.

03778AN € 25,50



€ 39,00
03788BRI



- Acciaio. Colore nero.
- Steel. Black

03775 € 25,00

PEDALIERE - PEDAL SETS



- Set 3 pezzi, in alluminio mandorlato, completo di accessori per il montaggio.
- 3-piece set in embossed anodised aluminium, complete with brackets, bolts and screws.

03779AN € 18,00



- Set 3 pezzi, in misto carbonio. Precurvate. Freno e frizione con inserti antiscivolo.
- 3-piece set in pre-bent and shaped mixed carbon. Brake and clutch with non-slip inserts

03783L € 57,00

DISTANZIALI
WHEEL SPACERS

COLONNETTE

Insieme ai dadi consentono di sostituire i bulloni originali. Necessarie per il montaggio dei distanziali. Disponibili in varie lunghezze e filettature. Realizzate in acciaio 10.9 per rullatura, trattate con uno speciale procedimento antiusura.

DADI

Disponibili varie misure. Realizzati in acciaio 6.6 zincato

STUDBOLTS

Together with nuts to allow replacement of original bolts. Necessary for fitting wheel spacers. Available in various lengths and thread sizes. Machined from solid 10.9 steel by rolling, with special anti-wear treatment.

NUTS

Available in different sizes. Machined from 6.6 zinc plated steel



PER LA LISTA APPLICAZIONI COMPLETA
CONSULTARE IL LISTINO
FOR THE COMPLETE APPLICATION LIST PLEASE
CHECK PRICE LIST

TAPPI SERBATOIO
AERO FUEL CAPS

270050A

€ 70,00



270040A

€ 107,00



27009G € 27,00

GANCI COFANO - BONNET PINS



01606S

01606AA

01606AR

01608

01606S

- Coppia ganci a spillo in acciaio con spina guidata e chiusura a scatto.

- Pair of stainless steel bonnet pins with captive slide pin.

01606A

- Coppia ganci a spillo in alluminio anodizzato blu o rosso con spina guidata e chiusura a scatto.

- Pair of aluminium bonnet pins, anodised blue or red with captive slide pin

01608

- Coppia ganci a molla in acciaio inossidabile.

- Pair of stainless steel spring hooks

€ 20,50

PARASPRUZZI • MUD FLAPS



- Coppia paraspruzzi sagomati in polietilene da 1,5 mm di spessore no FIA
- Curved polyethylene mud guards kit thickness 1,5 mm not FIA compliant

■ 03791RS □ 03791
■ 03791AZ ■ 03791NR

€ 20,00



- Coppia lastre, robustissime.
- Pair of red plates, very sturdy

■ 03794RS

285 x 500 x 4mm

€ 80,00



- Lastra adiprene rosso ad alta resistenza all'abrasione
- Red adiprene high scratch resistance

■ 0379040 - 2060 x 500 x 4mm € 310,00
■ 0379050 - 2000 x 500 x 5mm € 360,00

LINEA R

TUBI FRENO DI QUALITÀ AERONAUTICA
AIRCRAFT QUALITY BRAKE LINES

- Questi kit che utilizzano materiali di tipo aeronautico ad alta resistenza, sono costituiti da un condotto in Teflon rivestito da una calza metallica intrecciata e raccordi di sicurezza. La maggiore rigidità del tubo consente di dosare al meglio la frenata anche nelle condizioni più severe.

- These kits made with high-strength aircraft quality materials comprise a Teflon hose coated with a braided metal sheath and M10 safety fittings. The metal sheath is coated with rubber to protect against abrasion and rust. The higher rigidity of the hose improves braking performance in even the toughest conditions.

PER LA LISTA APPLICAZIONI COMPLETA
CONSULTARE IL LISTINO
FOR THE COMPLETE APPLICATION LIST PLEASE
CHECK PRICE LIST

RETI FINESTRINO - WINDOW NETS

- Omologate secondo le specifiche FIA
- Valido contributo per una maggiore sicurezza
- Dimensioni: lunghezza 50cm, altezza 52cm
- Con nastro in Velcro per un rapido fissaggio al roll bar

- Approved in compliance with FIA 2003 spec
- Valid contribution for greater safety
- Dimensions: 50cm long and 52cm high
- With Velcro tape for quick fastening to roll bar

■ ■ ■ 002192FA € 52,00





TABELLA BOX - PIT SIGNAL BOARD

- Telaio in alluminio nero antiriflesso.
- 4 row reflection-proof black aluminium frame.

00594 (Pit signal kit) € 200,00



00594C (Cover) € 100,00



00592/1 (Number sets) € 52,00
00594T (Pit board) € 62,50

COPERTE TERMICHE TYRE WARMERS

PRICE ON DEMANDE



SC-848W

Cronometro con 300 memorie e funzione SPEED

- Retroilluminazione EL (elettroluminescente)
- Richiamo in memoria fino a 300 dual split
- Precisione di 1/100 di sec. fino a 100 ore
- Controllo automatico contagiri fino a 999
- Funzione di calcolo battute e visualizzazione delle battute per minuto
- Timer di velocità in MPH / KMH
- Richiamo fino a 300 memorie di: velocità sul giro, tempo e num.
- Countdown avanzato con indicazione dei tempi residui

300 Memory SPEED & Chrono

- EL backlight illuminates entire display
- 300 dual split memory recall
- 1/100 second precision to 100 hours
- Automatic lap counter to 999
- Stroke Rate Calculator displays strokes per minute
- Speed timer in MPH/KPH
- 300 memory recall of lap speed, time and number
- Advanced countdown timers show time remaining

00550002GR € 105,00

TEMPO

- Prodotto professionale per uso rally
- Cronometro e calcolatrice di tempi
- Confronto tempo con quello di 30 concorrenti
- Precisione: 0.01 sec
- Funzioni tempo: totale, parziale, countdown con allarme sonoro, classifica
- Collegabile a PC per download dati
- Peso: 115g
- Dimensioni: 72 x 105 x 26



SC-606W

Cronometro con 30 memorie

- Cronometro multi funzione: lap, split o doppio split.
- Richiamo in memoria di 30 letture precedenti in ordine crescente o decrescente
- Precisione di 1/100 di secondo fino a 24 ore
- Countdown multi funzione: stop, repeat o modalità count-up

30 Memory Stopwatch

- Multi-mode Stopwatch- lap, split, or dual split timing modes
- 30 memory recall of previous readings in ascending or descending order
- 1/100 second resolution up to 24 hours
- Multi-mode countdown timer- stop, repeat or count-up modes

00550001BM € 71,00



SC-505

- 5 memorie
- Funzione tempo sul giro o parziale
- Precisione di 1/100 sec fino a 24 ore
- Conteggio automatico dei giri fino a 99
- Possibilità di memorizzare i tempi dei primi 5 concorrenti
- Segnale acustico di conferma dell'azionamento pulsanti

- 5 memory
- lap or split timing modes
- 1/100 sec precision for 24 hours
- automatic lap counter to 99
- 1st-5th places
- button confirm beep

00550003BM € 51,00



- Professional product for rally use
- Chronometer and time calculator
- Comparison of your time and that of 30 competitors
- Precision: 0.01 sec
- Time functions: total, partial, countdown with acoustic alarm, classification
- PC connection to download data
- Weight: 115g
- Dimensions: 72 x 105 x 26

00557CS03 € 187,00

STACCABATTERIA A LEVA • BATTERY MASTER SWITCH




- Staccabatteria esapolare a leva rotante • Interruzione immediata di tutti i circuiti elettrici • Predisposto per il comando remoto • Conforme alle specifiche FIA
- Idoneo per impianti a 6, 12 e 24V, carico massimo 100A
- Battery master switch with rotating lever • Instant disconnection of all electric circuits • Provision for remote control • Complies with FIA spec
- Suitable for 6, 12 and 24V systems, rated at 100A continuous

01337 € 32,50

- Staccabatteria bipolare a leva rotante • Interruzione immediata del circuito elettrico principale • Predisposto per il comando remoto
- Idoneo per impianti a 6, 12 e 24V, carico massimo 100A
- Bipolar master battery cutout switch with rotating lever • Instant disconnection of master electric circuit • Provision for remote control
- Suitable for 6, 12 and 24V systems, rated at 100A continuous

01336 € 12,50

MANOMETRI TYRE PRESSURE GAUGES



- Ø 63 mm
- Scala 0 - 4 Bar, manopola in alluminio, calotta in gomma, grande precisione di rilevamento e facilità di lettura.
- Scale 0-4 bar, aluminium handle, rubber cap, high-precision recording.

2941463 € 85,50

- Ø 100 mm
- Scala 0 - 4 Bar, manopola in alluminio, calotta in gomma, grande precisione di rilevamento e facilità di lettura.
- Scale 0-4 bar, aluminium handle, rubber cap, high-precision recording.

29424101C € 122,00

- Scala in bar, Psi, kPa, kg/cm² selezionabile tramite bottone, regolatore valvola di pressione.
- Bar, Psi, kPa and kg/cm² scale button selectable, pressure regulation valve.

29423KC € 259,00

NOTEBOOK

03723

€ 15,50



RACERS TAPE

€ 17,00

01691..



01692

- 01691**
 - Nastro telato per tutti gli usi. Rotoli da 50 m, larghezza 50 mm. Disponibile nei 7 colori illustrati
 - All-purpose heavy duty racer tape. Roll 50 mm wide x 50 metres. Seven different colours (see picture)
- 01692**
 - Nastro telato alluminizzato. Rotoli da 50 m, larghezza 50 mm.
 - Aluminised tape. Roll 50 mm wide x 50 metres.
- 0169550**
 - Nastro adesivo trasparente antigraffio, protegge musetti, pance ed altro, senza alterare l'estetica del kart e senza coprire gli sponsor. Rotolo da 50 m, larghezza 50 mm
 - Transparent, scratchproof adhesive tape to protect your car body without changing the aesthetics and not covering your sponsor stickers. Roll 50 mm wide x 50 metres.



LAMPADA LEGGINOTE - MAPLIGHTS

- Lampada legginote led, lungh. 49 cm, tubo flessibile, 12 V.
- Led Reading lamp, length 49 cm, flexible tube, 12 V.

01628 € 36,50



- Con lampadina di scorta e paraluce regolabile.
- Supplied with spare bulb and adjustable shades.

01622 (46 cm) € 31,00



Professional hammer with light and seatbelt cutter built-in

01615 € 12,50

Hammer with seatbelt cutter built-in

01613 € 6,50



- Fissaggio chiave a croce con molle di tenuta e gomma antivibrante.
- Cross spanner fastening with retainer springs and anti-vibration rubber

03776 € 27,00

- Fissaggio universale ruota di scorta, con nastro ad alta resistenza, completo di cricchetto di serraggio, 3 golfari e 3 piastrelle di fissaggio.
- Universal spare wheel fastening with high-strength tape, complete with locking ratchet, 3 eyebolts and 3 fixing plates.

03773 € 29,00

GANCI TRAINO - TOW HOOK



- Gancio traino a nastro foro per perno da 15 mm, carico MAX 3000 kg
- Ribbon tow loop. Hole diameter 15 mm, MAX load 3000 kg

01612RS € 13,50



- Gancio traino in acciaio diametro foro 50 mm conforme FIA
- Steel tow hook. Hole diameter 50 mm, FIA compliant

01626GI € 31,00



- Gancio traino in acciaio diametro foro 80 mm conforme FIA
- Steel tow hook. Hole diameter 80 mm, FIA compliant

01627GI € 36,00

